ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000050.02.23** от **01.02.2023** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Коллаген с гиалуроновой кислотой» / «Collagen hyaluronic acid» со вкусами: чёрная смородина, или апельсин, или вишня, или лесные ягоды, или ягодный микс, или лимон-лайм, или персик, или тропик, или манго, порошок в пакетах и банках по 6 г - 3000 г.
Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19–006–28574346–2022.
Смотреть приложение 1 (страница 1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про», 350062, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица Казбекская, дом 17, помещение 85. Адрес производства: 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок городского типа Яблоновский, улица Космическая, дом 55.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Жива Продукт Про», 350062, Краснодарский край, город Краснодар, улица Казбекская, дом 17, Помещение 85, Российская Федерация.
ОГРН: 1182375040671.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 22MCS01340/22, № 22MCS01341/22 от 23.12.2022г., выданные ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/Т-086 до 20.05.2024г.), № 22/12/1984 от 21.12.2022 г., выданный ИЛ ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/Т-092 до 11.01.2025г.), №0144L-2023, №0145L-2023 от 19.01.2023 г., выданные испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/Т-075 от 18.10.2018 г.); № 2719 от 21.12.2022г., экспертное заключение № 23/ЭЗ/35 от 27.01.2023г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-081 от 14.10.2019 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории | М.П. | **Казарян С.А.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) | (подпись) | (Ф. И. О.)

№ 0008493